

Prüfzertifikat

Produktname: Cocaini hydrochloridum
Probecode/Inspektion kode: 1 / KEUR-198852B
Chargen-Nummer: 24A23-F01-386067
Referenzkode / Nr.: 1242 / 22-00464
Prüfvorschrift: PH.EUR11.3

Prüfungen	Spezifikation	Ergebnis	Einheit	Standardbemerkung
Aussehen	Weißes oder fast weißes, kristallines Pulver oder farblose Kri	Konform		
Identität B	Konform	Konform		IR-Spektrum
Identität D	Weißer Niederschlag	Konform		Chlorid
Aussehen der Lösung	Klar und farblos	Konform		2% <i>m/V</i>
Sauer reagierende Substanzen	Konform	Konform		
Spezifische Drehung	-70 - -73 (getrocknete Substanz)	-72		
Verhalten gegen Schwefelsäure	Konform	Konform		
Verwandte Substanzen	Konform	Konform		FC
Jede Verunreinigung nach Hauptpeak	<=0,1	<0,1	%	
Summe Verunreinigungen	<=0,5	<0,1	%	
Trocknungsverlust	<=0,5	0,1	%	105°C
Sulfatasche	<=0,1	Konform	%	
Metallische Rückstände	CHMP/ICH/353369/2013	Konform		Data Produzent
Lösungsmittelrückstände	CHMP/ICH/82260/2006	Konform		Data Produzent
Gehalt Cocainhydrochlorid	98,5 - 101,0 (getrocknete Substanz)	100,5	% <i>m/m</i>	Getrocknete Substanz
TSE/BSE-Erklärung:	Keine Kontamination mit TSE/BSE-Risikomaterialien	Konform		Data Produzent
Nitrosamin-Verunreinigungen	Art. 5(3) of Reg. (EC) No 726/2004	Konform		Data Produzent

Analysen durchgeführt von dem akkreditierten Labor Synergy Health Utrecht B.V.

Freigabe:
 Anthony Amourens
 Qualified Person

04/18/24

Haltbarkeit: bis Ende 12-2026

Schlussfolgerung: ENTSPRICHT

Dieses Dokument wurde elektronisch produziert von unserem Qualitätssystem und ist gültig ohne Unterschrift.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!